

Администрация города Тулы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2026 № 1/538-р

О постановке на учет бесхозного имущества и определении организации, осуществляющей их эксплуатацию


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке выявления, учета бесхозного имущества и признания на него права собственности муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 28.11.2012 № 53/1165, на основании Устава муниципального образования городской округ город Тула:

1. Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Тулы включить в реестр объектов бесхозного имущества объекты холодного водоснабжения и водоотведения (приложение), произвести процедуру постановки на учёт указанных объектов.
2. Главному управлению администрации города Тулы по Советскому территориальному округу в течение 5 дней со дня принятия настоящего распоряжения передать в комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы все имеющиеся документы на бесхозные объекты, в том числе заявления об отказе от права собственности на объекты (при наличии).
3. Определить АО «Тулагорводоканал» в качестве организации для осуществления эксплуатации бесхозных объектов.
4. Управлению городского хозяйства администрации города Тулы в течение 20 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить подписание с эксплуатирующей организацией передаточного акта бесхозного имущества.

5. Опубликовать распоряжение путём его размещения в официальном сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации муниципального образования город Тула» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.npatula-city.ru>, а также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации
города Тулы



Е.В. Бирживая

Приложение
к распоряжению
администрации города Тулы
от 29.01.2026 № 1/538-р

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/ п	Адрес объекта	Месторасполо жение объекта	Наименова ние объекта	Параметр ы	Ориентирово чная протяженнос ть объекта
1	г. Тула, ул. Вересае ва, д. 20	от колодца на общегородской сети водоснабжения, проходящей по ул. Вересаева г. Тулы до наружной стены подземного гаража стоянки дома 20 по ул. Вересаева г. Тулы	Сеть холодного водоснабже ния,	Два трубопров ода Д=160 мм., материал – ПНД,	Каждый трубопровод по 87 м.
			Колодец ВК1 водопроводный с запорной арматурой – 1 шт.		
		от колодца общегородской сети водоотведения, проходящей по ул. Вересаева до стены дома 20 по ул. Вересаева г. Тулы	Сеть водоотведен ия	Два трубопров ода Д=110 мм., материал – ПВХ (выпуски), от стены дома до колодца КК1	Каждый трубопровод по 6 м.
				Трубопро вод Д=200 мм.	76,2 м.

				Материал – ПВХ, с колодцем КК2	
				Колодцы КК1 и КК2 (2 шт.)	
2	г. Тула, ул.С. Перовск ой, д. 38-а	от колодца водоснабжения на общегородской системе водоснабжения по ул. С. Перовской г. Тулы до наружной стены дома 38-а по ул. С.Перовской г. Тулы	Сеть холодного водоснабжен ия	Два трубопров ода Д=160 мм., материал – ПНД,	Каждый трубопровод по 36,8 м.
				Колодцы ВК1 и ВК2 водопроводные с запорной арматурой – 2 шт.	
		от колодца на общегородской сети водоотведения, проходящей по ул. С. Перовской г. Тулы до стены дома 38-а по ул. С. Перовской	Сеть водоотведе ния	Трубопро вод Д=110 мм.	16,3 м.
				Трубопро вод Д=160 мм.	16,3 м.
3	г. Тула, ул. Свобод ы, д. 52	от колодца водоснабжения, расположенного на газоне возле дома 51 по ул. Свободы на общегородской сети водоснабжения до наружной стены дома 52	Сеть холодного водоснабже ния	Трубопро вод Д=225 мм., Материал – ПЭ, с колодцем ПГ-2	25,37 м.

		по ул. Свободы г. Тулы			
		от существующего колодца общегородской системы водоснабжения, расположенного на стоянке дома 47 по ул. Свободы до наружной стены дома 52 по ул. Свободы г. Тулы		Трубопро вод Д=225 мм., Материал - ПЭ, отключаю щая арматура в колодце ВК (ПГ-1)	16,41 м.
				Колодец ПГ-2	
		от существующего канализационно го колодца общегородской сети водоотведения ККсущ., расположенного возле бордюрного камня на дорожном полотне до колодца КК1, от колодца КК1 до наружной стены дома 52 по ул. Свободы г. Тулы	Сеть водоотведе ния	Два трубопров ода Д=110 мм., материал - ПНД, от стены дома до колодца КК1	Каждый трубопровод по 3 м.
				Трубопро вод Д=250 мм., материал - ПНД, от КК1 до ККсущ.	5 м.
				Канализационный колодец КК1- 1шт.	
4		от существующег о колодца на	Сеть	Трубопро вод Д=90 мм.,	21,7 мм.

		общегородской сети водоснабжения до наружной стены дома 16- В по ул. Сойфера г. Тулы	холодного водоснабжен ия	материал - ПНД	
				Запорная арматура в водопроводном колодце ВКсущ.	
		от существующего канализационно го колодца на общегородской сети водоотведения, расположенного возле бордюра на проезжей части дороги по ул. Сойфера до колодца КК1, от колодца КК1 до наружной стены дома 16-В по ул. Сойфера г. Тулы.	Сеть водоотведен ия	Два трубопров ода Д=110 мм., материал - ПВХ, от стены дома до колодца КК1	Каждый трубопровод по 2,65 м.
				Трубопро вод Д=200мм. материал - ПВХ, от КК1 до ККсущ.	6,13 м.
				Канализационный колодец КК1 - 1 шт.	